



Formulato, testato e registrato in ottemperanza alla Direttiva Europea n° 98/8/CE sui biocidi.

DEGRADAZIONE BIOLOGICA:
Il 90% secondo OCSE 301C.



NEOPREDISAN® 135-1

DISINFETTANTE ad USO ZOOTECNICO

NEOPREDISAN® 135-1 è un disinfettante con azione **BETTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA, SPORICIDA** ed è efficace contro forme/stadi di **ENDOPARASSITI** (oocisti di coccidi, cryptosporidia, ascaridi)

NEOPREDISAN® 135-1 viene utilizzato come disinfettante con ottime garanzie di efficacia e protezione in numerose e svariate situazioni:

- Negli allevamenti in attuazioni di piani di PREVENZIONE, CONTROLLO ed ERADICAZIONE di MALATTIE BATTERICHE, VIRALI e PARASSITARIE
- Ovunque sia in atto uno stato di emergenza sanitaria nei confronti di malattie ad alta diffusibilità quali INFLUENZA AVIARIA, MALATTIA VESCICOLARE dei SUINI, PSA, ecc...

NEOPREDISAN® 135-1
ha proprietà specifiche anche contro:

	ATTIVITÀ e CONDIZIONI d'USO	Diluzione*	TEMPO (ora)
ENDOPARASSITI	UOVA ASCARIDI (<i>Ascaris suum</i> , <i>Heterakis</i>)	2%	2
	OOCISTI DI COCCIDI (<i>Isospora suis</i>)	2%	2
	OOCISTI DI COCCIDI (<i>Eimeria tenella</i>)	3%	4
	CRYPTOSPORIDIA (<i>Cryptosporidium Parvum</i>)	3%	1
	CLOSTRIDI (<i>Clostridium perfringens</i>)	4%	1
BATTERI e VIRUS	TUBERCOLOSI (<i>Mycobacterium spp</i>)	2%	1
	BATTERI (<i>Lawsonia</i> , <i>Brachyspira spp</i>)	0,5%	1/2
BATTERI e VIRUS	MICETI	2%	1/2
	VIRUS	4%	1/2
ALTRO	PRIONI (<i>BSE</i>)	2%	1/2

Principio attivo in 100 g: 25 g p-cloro-m-cresolo. H226 liquido e vapori infiammabili H302 Nocivo se ingerito. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continua a sciacquare. P303+P362+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P405 Conservare sotto chiave.

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: PREVENTOL CMK (p-Chloro-m-cresol).

MODALITÀ DI IMPIEGO:

- Pulire le superfici e le attrezzature dell'allevamento con getti d'acqua ad ALTA PRESSIONE.
- Lasciare asciugare.
- Applicare poi NEOPREDISAN® 135-1, a BASSA PRESSIONE su tutte le superfici dell'allevamento (cemento, pavimenti e muri sino ad un'altezza di 1 mt) e sulle attrezzature.
- Spruzzare 0,4 litri di soluzione per m².
- Allontanare gli animali prima del trattamento.

Utilizzo dell'applicatore di schiuma:

Gli ugelli colorati disposti nella testa di miscelazione preparano automaticamente la corretta diluizione del prodotto per l'uso. Con 3 litri di NEOPREDISAN® concentrato si possono preparare 150 litri di soluzione al 2%.

CONTROLLO GETTO	CONCENTRAZIONE*
ROSA	0,5%
VIOLA	1%
MARRONE SCURO	2%
VERDE	3%
BLU	4%
BORDEAUX	6%

*1% = 1l di NEOPREDISAN® 135-1 /100 litri d'acqua



VANTAGGI del trattamento disinfettante a bassa pressione con schiuma:

- Controllo visivo della superficie già trattata;
- Tempi più lunghi di esposizione del disinfettante;
- Maggiore sicurezza per l'uomo e gli animali.

Confezione:

TANICA da 10 Lt

