

Per la **DISINFEZIONE GENERALE**
delle **ATTREZZATURE ZOOTECNICHE,**
delle **UOVA da COVA,** degli **INCUBATOI.**

QUATERSAN®

COMPOSIZIONE per 100 ml:

BENZALCONIO CLORURO 20 g
Eccipienti: q.b. a..... 100 ml

USO E DOSI:

Disinfezione dei CAPANNONI, delle ATTREZZATURE e del MATERIALE di ALLEVAMENTO (batterie, reti metalliche, mangiatoie, attrezzi vari, etc.): strofinare oppure spruzzare le attrezzature perfettamente pulite con una soluzione di **QUATERSAN®** in acqua alle seguenti dosi:

- per ottenere un'azione battericida utilizzare **QUATERSAN®** in acqua allo 0,5% per un tempo di contatto di 5 minuti;
- per ottenere un'azione fungicida utilizzare **QUATERSAN®** in acqua all'1% per un tempo di contatto di 15 minuti.

Disinfezione delle UOVA e degli INCUBATOI:

- nella disinfezione delle **uova** immergerle, prima dell'incubazione, in una soluzione allo 0,4% di **QUATERSAN®** in acqua.
- disinfezione degli **incubatoi, camere di schiusa ed attrezzature:** utilizzare una soluzione allo 1,3% di **QUATERSAN®** in acqua.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

QUATERSAN® è efficace contro i batteri e le muffe, agenti tutti delle più varie infezioni del pollame. Non contiene arsenico, mercurio, rame e acido carbonico. **QUATERSAN®** non danneggia le vernici, le parti in metallo, le guarnizioni in gomma ed i tessuti.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- Prima della disinfezione tutto il materiale deve essere sottoposto ad accurata pulizia;
- Gli animali devono essere allontanati dai locali da trattare;
- La soluzione di **QUATERSAN®** deve rimanere il più possibile a contatto con gli oggetti da disinfettare;
- Si deve evitare l'uso contemporaneo di saponi e detergenti a base di sulfonati;
- I macchinari e le attrezzature che sono a contatto con sostanze alimentari devono essere risciacquati con acqua potabile dopo il trattamento con **QUATERSAN®**;
- Il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari;
- Dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo con acqua potabile al fine di eliminare i residui di prodotto.

Confezioni:

Bottiglia 1 Lt
Tanica 5 Lt

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 Nocivo se ingerito. **H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P273 Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE:** in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Contiene: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri.

