

# SULFACHINOSSALINA 20% - LIQUIDO - CHEMIFARMA

Sulfachinossalina 20% - liquido - Chemifarma

Medicinale veterinario prefabbricato

## COMPOSIZIONE

Ogni g contiene:

*Principi attivi:*

Sulfachinossalina

mg 200

*Eccipienti:* q. b. a

g 1,00.

## CONFEZIONI

Flacone da 100 g

Flacone da 1 kg

Tanica da 5 kg

Tanica da 10 kg

## ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

eliminare dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata con "Sulfachinossalina 20%" nella quantità stabilita dal medico veterinario. L'acqua medicata va rinnovata ogni 12 ore. Si somministri acqua non medicata al termine della terapia.

**NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI. NON SOMMINISTRARE A GALLINE CHE PRODUCONO UOVA PER IL CONSUMO UMANO.**

## PRECAUZIONI SPECIALI PER LA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO

E' buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Utilizzare un paio di guanti per somministrare il medicinale.

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg p.v. giornaliero autorizzata.

Polli da carne e conigli: 30 g di prodotto/100 kg p.v. (pari a 60 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 - 5 giorni.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Polli da carne: enteriti batteriche, coccidiosi.

Conigli: coccidiosi, salmonellosi.

## TEMPI DI ATTESA

Conigli: 22 giorni

Polli da carne: 35 giorni

## CONTROINDICAZIONI

non somministrare per un periodo di tempo prolungato. Non somministrare ad animali sensibili ai sulfamidici o ad animali con affezioni renali.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

## **PRECAUZIONI DA OSSERVARE DURANTE L'IMPIEGO**

evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

## **CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO**

“Sulfachinossalina 20%” deve essere conservato in luogo fresco ed oscurato.

## **PERIODO DI VALIDITA' DEL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE INTEGRA E CORRETTAMENTE CONSERVATA**

24 mesi. Dopo prima apertura la confezione, se accuratamente richiusa ed adeguatamente conservata, può essere impiegato per 30 giorni.

## **ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO INUTILIZZATO E DEI MATERIALI DI SCARTO**

operare secondo le vigenti normative nazionali e regionali.

I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per scopi agricoli.

## **DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE**

### **PER USO VETERINARIO**

#### **DESTINATO A:**

Polli da carne, conigli.

Lotto n° ....

del ....

**Scadenza** (si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservata): mm/aaaa

## **NUMERO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone da 100 g: AIC n° 101987016

Flacone da 1 kg: AIC n° 101987028

Tanica da 5 kg: AIC n° 101987030

Tanica da 10 kg: AIC n° 101987042

## **Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, fabbricante e sede dello stabilimento di produzione:**

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.