

FLUMECHINA 20% - CHEMIFARMA

Polvere per soluzione orale per polli da carne e suini.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

Ogni g contiene

Principi attivi: Flumechina mg 200

Eccipienti: q. b. a g 1,0.

FORMA FARMACEUTICA:

Polvere per soluzione orale

CONFEZIONI

Barattolo da 1 kg

Sacchetto da 5 kg

SPECIE DI DESTINAZIONE

Polli da carne e suini.

INDICAZIONI.

Suini: colibacillosi, salmonellosi, infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla flumechina.

Polli da carne: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE.

Nell'acqua di bevanda 6,0 g/100 kg di peso vivo (pari a 12 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 – 5 giorni.

Per una corretta somministrazione togliere dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata con "Flumechina 20%" nella quantità stabilita dal medico veterinario. Sostituire l'acqua medicata ogni 12 ore. Per somministrare la dose corretta può essere necessario adeguare il livello di inclusione in base al seguente calcolo:

$$\frac{\text{g di prodotto per kg p.v.} \times \text{peso corporeo medio (kg)} \times \text{numero di animali del gruppo}}{\text{consumo totale di acqua (l) del gruppo del giorno precedente}} = \text{g di prodotto per litro di acqua}$$

TEMPI DI ATTESA.

Suini: carne e visceri 2 giorni.

Polli da carne: 5 giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano

AVVERTENZE SPECIALI.

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Durante l'uso del medicinale veterinario, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali e locali sull'uso di prodotti antimicrobici.

A causa di possibili variazioni (nel tempo o geografica) della sensibilità delle specie microbiche target alla flumechina si raccomanda di effettuare l'esame batteriologico e test di sensibilità. L'uso del prodotto difformemente alle istruzioni riportate nell'etichetta potrebbe incrementare la

prevalenza di batteri resistenti alla flumechina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri chinoloni a causa della possibile comparsa di resistenza crociata.
Effettuare un'aratura profonda (almeno 35 cm) per le deiezioni provenienti da animali trattati con flumechina.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante il suo utilizzo.

Controindicazioni e reazioni avverse

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta si prega di informarne il medico veterinario.

Impiego nel corso della gravidanza, dell'allattamento o l'ovodeposizione

Non sono state segnalate controindicazioni.

Usare esclusivamente dopo valutazione del rapporto rischio beneficio da parte del veterinario responsabile.

Non somministrare ad ovaiole in ovodeposizione.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

La somministrazione di flumechina è incompatibile con quella di sulfamidici sistemici e trimetoprim.

Incompatibilità

Eccessiva acidità delle bevande.

Sovradosaggio

Non superare le dosi consigliate.

DATA DI SCADENZA

SCAD: MM/AAAA.

Dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni da usare entro: 12 ore.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore a 25 °C.

L'acqua medicata deve essere conservata protetta dalla luce a temperatura inferiore a 25 °C.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivanti da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

SOLO PER USO VETERINARIO.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio del lotto: Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Barattolo da 1 kg: A.I.C. N° 102831017

Sacchetto da 5 kg: AIC n° 102831031

NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto N°:

**DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO
VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.**

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA



chemifarma® S.p.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA VETERINARIA